



MicroFine Cartridges

Cartouches MicroFines

MicroFine-Kartuschen

Cartucce MicroFine

Cartuchos MicroFine

MicroFine 墨盒

マイクロファイン カートリッジ

마이크로파인 카트리지

MicroFine Cartridges











For MicroFine Solder Handpiece & Tweezers



Temperature Guide

	Max. Temp.	Application
MFT-6 / MFTC-6	675 °F / 357 °C	Temperature sensitive applications
MFT-7 / MFTC-7	775 °F / 413 °C	Most general applications







MicroFine Solder Tip Cartridges for MX-H9-MFH & CV-H9-MFH Handpiece

	Part Number	Geometry	Dimensions
	MFTC-6CH5002 MFTC-7CH5002	Chisel	0.2 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5004 MFTC-7CH5004	Chisel	0.4 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5006 MFTC-7CH5006	Chisel	0.6 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5008 MFTC-7CH5008	Chisel	0.8 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5012 MFTC-7CH5012	Chisel	1.2 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5001 MFTC-7CN5001	Conical	0.1 mm x 5 mm
	MFTC-6CNR5001 MFTC-7CNR5001	Conical Reach	0.1 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5003 MFTC-7CN5003	Conical	0.3 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5005 MFTC-7CN5005	Conical	0.5 mm x 5 mm
	MFTC-6CNB4501 MFTC-7CNB4501	Conical Bent	0.1 mm x 4.5 mm






MicroFine Cartridges

For MicroFine Solder Handpiece & Tweezers



	MFTC-6CNBR4501 MFTC-7CNBR4501	Conical Bent Reach	0.1 mm x 4.5 mm
	MFTC-6CNB5602 MFTC-7CNB5602	Conical Bent	0.2 mm x 5.6 mm
	MFTC-6CNB4503 MFTC-7CNB4503	Conical Bent	0.3 mm x 4.5 mm
	MFTC-6CNB4505 MFTC-7CNB4505	Conical Bent	0.5 mm x 4.5 mm
	MFTC-6HF5006 MFTC-7HF5006	Hoof	0.6 mm x 5 mm
	MFTC-6CC5007 MFTC-7CC5007	Chisel Slot	0.7 mm x 5 mm x 1 mm

MicroFine Solder Tip Cartridges for MX-H10-MFT & CV-H10-MFT Tweezers

	Part Number	Geometry	Dimensions
	MFT-6CH9006 MFT-7CH9006	Chisel	0.6 mm x 9 mm
	MFT-6CH9008 MFT-7CH9008	Chisel	0.8 mm x 9 mm
	MFT-6PW5403 MFT-7PW5403	Power Wedge Blade	0.3 mm x 5.4 mm
	MFT-6CNB6204 MFT-7CNB6204	Conical Bent	0.4 mm x 6.2 mm
	MFT-6CNB6802 MFT-7CNB6802	Conical Bent	0.2 mm x 6.8 mm

Cartouches microfines











Pour pièce à main et pinces de soudure microfines



Guide de température







	Temp. max.	Application
MFT-6 / MFTC-6	675 °F / 357 °C	Applications sensibles à la température
MFT-7 / MFTC-7	775 °F / 413 °C	La plupart des applications générales

Cartouches de pointes de fer à souder microfines pour pièces à main MX-H9-MFH et CV-H9-MFH






	N° de référence	Géométrie	Dimensions
	MFTC-6CH5002 MFTC-7CH5002	Biseautée	0,2 x 5 mm
	MFTC-6CH5004 MFTC-7CH5004	Biseautée	0,4 x 5 mm
	MFTC-6CH5006 MFTC-7CH5006	Biseautée	0,6 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5008 MFTC-7CH5008	Biseautée	0,8 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5012 MFTC-7CH5012	Biseautée	1,2 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5001 MFTC-7CN5001	Conique	0,1 mm x 5 mm
	MFTC-6CNR5001 MFTC-7CNR5001	Conique à portée	0,1 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5003 MFTC-7CN5003	Conique	0,3 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5005 MFTC-7CN5005	Conique	0,5 mm x 5 mm
	MFTC-6CNB4501 MFTC-7CNB4501	Conique à angle	0,1 x 4,5 mm

Cartouches microfines

Pour pièce à main et pinces de soudure microfines

	MFTC-6CNBR4501 MFTC-7CNBR4501	Conique à portée et angle	0,1 x 4,5 mm
	MFTC-6CNB5602 MFTC-7CNB5602	Conique à angle	0,2 x 5,6 mm
	MFTC-6CNB4503 MFTC-7CNB4503	Conique à angle	0,3 x 4,5 mm
	MFTC-6CNB4505 MFTC-7CNB4505	Conique à angle	0,5 x 4,5 mm
	MFTC-6HF5006 MFTC-7HF5006	Sabot	0,6 mm x 5 mm
	MFTC-6CC5007 MFTC-7CC5007	Fente biseautée	0,7 mm x 5 mm x 1 mm

Cartouches de pointes de fer à souder microfines pour pinces MX-H10-MFT et CV-H10-MFT

	N° de référence	Géométrie	Dimensions
	MFT-6CH9006 MFT-7CH9006	Biseautée	0,6 mm x 9 mm
	MFT-6CH9008 MFT-7CH9008	Biseautée	0,8 mm x 9 mm
	MFT-6PW5403 MFT-7PW5403	Lame en coin puissante	0,3 x 5,4 mm
	MFT-6CNB6204 MFT-7CNB6204	Conique à angle	0,4 x 6,2 mm
	MFT-6CNB6802 MFT-7CNB6802	Conique à angle	0,2 mm x 6,8 mm

MicroFine-Kartuschen











Für MicroFine LötKolben-Handstücke und -Pinzetten



Temperaturhandbuch

	Max. Temp.	Anwendung
MFT-6 / MFTC-6	675 °F / 357 °C	Temperaturempfindliche Anwendungen
MFT-7/MFTC-7	775 °F / 413 °C	Die meisten allgemeinen Anwendungen

MicroFine Lötspitzenpatronen für Handstücke MX-H9-MFH und CV-H9-MFH

	Artikelnummer	Geometrie	Abmessungen
	MFTC-6CH5002 MFTC-7CH5002	Meißel	0,2 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5004 MFTC-7CH5004	Meißel	0,4 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5006 MFTC-7CH5006	Meißel	0,6 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5008 MFTC-7CH5008	Meißel	0,8 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5012 MFTC-7CH5012	Meißel	1,2 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5001 MFTC-7CN5001	Konisch	0,1 mm x 5 mm
	MFTC-6CNR5001 MFTC-7CNR5001	Konische Reichweite	0,1 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5003 MFTC-7CN5003	Konisch	0,3 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5005 MFTC-7CN5005	Konisch	0,5 mm x 5 mm
	MFTC-6CNB4501 MFTC-7CNB4501	Konisch gebogen	0,1 mm x 4,5 mm

MicroFine-Kartuschen

Für MicroFine LötKolben-Handstücke und -Pinzetten



	MFTC-6CNBR4501 MFTC-7CNBR4501	Konisch gebogene Reichweite	0,1 mm x 4,5 mm
	MFTC-6CNB5602 MFTC-7CNB5602	Konisch gebogen	0,2 mm x 5,6 mm
	MFTC-6CNB4503 MFTC-7CNB4503	Konisch gebogen	0,3 mm x 4,5 mm
	MFTC-6CNB4505 MFTC-7CNB4505	Konisch gebogen	0,5 mm x 4,5 mm
	MFTC-6HF5006 MFTC-7HF5006	Huf	0,6 mm x 5 mm
	MFTC-6CC5007 MFTC-7CC5007	Meißelschlitz	0,7 mm x 5 mm x 1 mm

MicroFine Lötspitzenpatronen für Pinzetten MX-H10-MFT und CV-H10-MFT

	Artikelnummer	Geometrie	Abmessungen
	MFT-6CH9006 MFT-7CH9006	Meißel	0,6 mm x 9 mm
	MFT-6CH9008 MFT-7CH9008	Meißel	0,8 mm x 9 mm
	MFT-6PW5403 MFT-7PW5403	Power-Wedge-Klinge	0,3 mm x 5,4 mm
	MFT-6CNB6204 MFT-7CNB6204	Konisch gebogen	0,4 mm x 6,2 mm
	MFT-6CNB6802 MFT-7CNB6802	Konisch gebogen	0,2 mm x 6,8 mm

Cartucce MicroFine











Per pinzette e manipoli a saldare MicroFine



Guida alla temperatura

	Temp. massima	Applicazione
MFT-6/MFTC-6	675°F/357 °C	Applicazioni sensibili alla temperatura
MFT-7/MFTC-7	775 °F/ 413 °C	Le applicazioni più generali







Cartucce con punta a saldare MicroFine per manipolo MX-H9-MFH e CV-H9-MFH

	Numero del pezzo	Geometria	Dimensioni
	MFTC-6CH5002 MFTC-7CH5002	Scalpello	0,2 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5004 MFTC-7CH5004	Scalpello	0,4 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5006 MFTC-7CH5006	Scalpello	0,6 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5008 MFTC-7CH5008	Scalpello	0,8 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5012 MFTC-7CH5012	Scalpello	1,2 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5001 MFTC-7CN5001	Conico	0,1 mm x 5 mm
	MFTC-6CNR5001 MFTC-7CNR5001	Portata conica	0,1 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5003 MFTC-7CN5003	Conico	0,3 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5005 MFTC-7CN5005	Conico	0,5 mm x 5 mm
	MFTC-6CNB4501 MFTC-7CNB4501	Curvatura conica	0,1 mm x 4,5 mm






Cartucce MicroFine

Per pinzette e manipoli a saldare MicroFine



	MFTC-6CNBR4501 MFTC-7CNBR4501	Curvatura piegata conica	0,1 mm x 4,5 mm
	MFTC-6CNB5602 MFTC-7CNB5602	Curvatura conica	0,2 mm x 5,6 mm
	MFTC-6CNB4503 MFTC-7CNB4503	Curvatura conica	0,3 mm x 4,5 mm
	MFTC-6CNB4505 MFTC-7CNB4505	Curvatura conica	0,5 mm x 4,5 mm
	MFTC-6HF5006 MFTC-7HF5006	Zoccolo	0,6 mm x 5 mm
	MFTC-6CC5007 MFTC-7CC5007	Slot per scalpello	0,7 mm x 5 mm x 1 mm

Cartucce con punta a saldare MicroFine per pinzette MX-H10-MFT e CV-H10-MFT

	Numero del pezzo	Geometria	Dimensioni
	MFT-6CH9006 MFT-7CH9006	Scalpello	0,6 mm x 9 mm
	MFT-6CH9008 MFT-7CH9008	Scalpello	0,8 mm x 9 mm
	MFT-6PW5403 MFT-7PW5403	Lama Power Wedge	0,3 mm x 5,4 mm
	MFT-6CNB6204 MFT-7CNB6204	Curvatura conica	0,4 mm x 6,2 mm
	MFT-6CNB6802 MFT-7CNB6802	Curvatura conica	0,2 mm x 6,8 mm

Cartuchos MicroFine











Para pieza de mano y pinzas de soldadura MicroFine



Guía de temperatura







	Temp. Máx.	Aplicación
MFT-6/MFTC-6	675 °F / 357 °C	Aplicaciones sensibles a la temperatura
MFT-7/MFTC-7	775 °F/413 °C	Aplicaciones más generales

Cartuchos con punta de soldadura MicroFine para pieza de mano MX-H9-MFH y CV-H9-MFH






	Número de pieza	Geometría	Dimensiones
	MFTC-6CH5002 MFTC-7CH5002	Cinzel	0.2 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5004 MFTC-7CH5004	Cinzel	0.4 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5006 MFTC-7CH5006	Cinzel	0.6 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5008 MFTC-7CH5008	Cinzel	0.8 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5012 MFTC-7CH5012	Cinzel	1.2 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5001 MFTC-7CN5001	Cónico	0.1 mm x 5 mm
	MFTC-6CNR5001 MFTC-7CNR5001	Alcance cónico	0.1 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5003 MFTC-7CN5003	Cónico	0.3 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5005 MFTC-7CN5005	Cónico	0.5 mm x 5 mm
	MFTC-6CNB4501 MFTC-7CNB4501	Curvado cónico	0.1 mm x 4.5 mm

Cartuchos MicroFine

Para pieza de mano y pinzas de soldadura MicroFine

	MFTC-6CNBR4501 MFTC-7CNBR4501	Alcance curvado cónico	0.1 mm x 4.5 mm
	MFTC-6CNB5602 MFTC-7CNB5602	Curvado cónico	0.2 mm x 5.6 mm
	MFTC-6CNB4503 MFTC-7CNB4503	Curvado cónico	0.3 mm x 4.5 mm
	MFTC-6CNB4505 MFTC-7CNB4505	Curvado cónico	0.5 mm x 4.5 mm
	MFTC-6HF5006 MFTC-7HF5006	Pezuña	0.6 mm x 5 mm
	MFTC-6CC5007 MFTC-7CC5007	Ranura para cincel	0.7 mm x 5 mm x 1 mm











Cartuchos con punta de soldadura MicroFine para pinzas MX-H10-MFT CV-H10-MFT &







	Número de pieza	Geometría	Dimensiones
	MFT-6CH9006 MFT-7CH9006	Cincel	0.6 mm x 9 mm
	MFT-6CH9008 MFT-7CH9008	Cincel	0.8 mm x 9 mm
	MFT-6PW5403 MFT-7PW5403	Cuchilla Power Wedge	0.3 mm x 5.4 mm
	MFT-6CNB6204 MFT-7CNB6204	Curvado cónico	0.4 mm x 6.2 mm
	MFT-6CNB6802 MFT-7CNB6802	Curvado cónico	0.2 mm x 6.8 mm

温度指南






	最高温度	应用
MFT-6 / MFTC-6	675 °F / 357 °C	温度敏感型应用
MFT-7/MFTC-7	775 °F / 413 °C	大多数通用应用

适用于 MX-H9-MFH & CV-H9-MFH 手机的 MicroFine 焊接头墨盒

	零件编号	几何形状	尺寸
	MFTC-6CH5002 MFTC-7CH5002	凿子	0.2 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5004 MFTC-7CH5004	凿子	0.4 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5006 MFTC-7CH5006	凿子	0.6 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5008 MFTC-7CH5008	凿子	0.8 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5012 MFTC-7CH5012	凿子	1.2 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5001 MFTC-7CN5001	圆锥形	0.1 mm x 5 mm
	MFTC-6CNR5001 MFTC-7CNR5001	圆锥形伸展范围	0.1 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5003 MFTC-7CN5003	圆锥形	0.3 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5005 MFTC-7CN5005	圆锥形	0.5 mm x 5 mm
	MFTC-6CNB4501 MFTC-7CNB4501	圆锥形弯曲	0.1 mm x 4.5 mm

	MFTC-6CNBR4501 MFTC-7CNBR4501	圆锥形弯曲伸展范围	0.1 mm x 4.5 mm
	MFTC-6CNB5602 MFTC-7CNB5602	圆锥形弯曲	0.2 mm x 5.6 mm
	MFTC-6CNB4503 MFTC-7CNB4503	圆锥形弯曲	0.3 mm x 4.5 mm
	MFTC-6CNB4505 MFTC-7CNB4505	圆锥形弯曲	0.5 mm x 4.5 mm
	MFTC-6HF5006 MFTC-7HF5006	蹄形	0.6 mm x 5 mm
	MFTC-6CC5007 MFTC-7CC5007	凿子插槽	0.7 mm x 5 mm x 1 mm

适用于 MX-H10-MFT & CV-H10-MFT 镊子的 MicroFine 焊接头墨盒

	零件编号	几何形状	尺寸
	MFT-6CH9006 MFT-7CH9006	凿子	0.6 mm x 9 mm
	MFT-6CH9008 MFT-7CH9008	凿子	0.8 mm x 9 mm
	MFT-6PW5403 MFT-7PW5403	强力楔形刀片	0.3 mm x 5.4 mm
	MFT-6CNB6204 MFT-7CNB6204	圆锥形弯曲	0.4 mm x 6.2 mm
	MFT-6CNB6802 MFT-7CNB6802	圆锥形弯曲	0.2 mm x 6.8 mm

マイクロファイン カートリッジ











マイクロファイン ソルダールハンドピース & ピンセット用



温度ガイド

	最大温度	用途
MFT-6 / MFTC-6	675 °F / 357 °C	温度に敏感な用途
MFT-7 / MFTC-7	775 °F / 413 °C	最も一般的な用途







MX-H9-MFH & CV-H9-MFH ハンドピース用マイクロファイン ソルダールチップ カートリッジ

	パーツ番号	形状	寸法
	MFTC-6CH5002 MFTC-7CH5002	チゼル	0.2 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5004 MFTC-7CH5004	チゼル	0.4 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5006 MFTC-7CH5006	チゼル	0.6 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5008 MFTC-7CH5008	チゼル	0.8 mm x 5 mm
	MFTC-6CH5012 MFTC-7CH5012	チゼル	1.2 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5001 MFTC-7CN5001	コニカル	0.1 mm x 5 mm
	MFTC-6CNR5001 MFTC-7CNR5001	コニカル リーチ	0.1 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5003 MFTC-7CN5003	コニカル	0.3 mm x 5 mm
	MFTC-6CN5005 MFTC-7CN5005	コニカル	0.5 mm x 5 mm
	MFTC-6CNB4501 MFTC-7CNB4501	コニカル ベント	0.1 mm x 4.5 mm






マイクロファイン カートリッジ

マイクロファイン ソルダールハンドピース & ピンセット用



	MFC-6 CNBR4501 MFTC-7 CNBR4501	コニカル ベント リーチ	0.1 mm x 4.5 mm
	MFTC-6CNB5602 MFTC-7CNB5602	コニカル ベント	0.2 mm x 5.6 mm
	MFTC-6CNB4503 MFTC-7CNB4503	コニカル ベント	0.3 mm x 4.5 mm
	MFTC-6CNB4505 MFTC-7CNB4505	コニカル ベント	0.5 mm x 4.5 mm
	MFTC-6HF5006 MFTC-7HF5006	ホーフ	0.6 mm x 5 mm
	MFTC-6CC5007 MFTC-7CC5007	チゼル スロット	0.7 mm x 5 mm x 1 mm

MX-H10-MFT & CV-H10-MFT ピンセット用マイクロファイン ソルダールチップ カートリッジ

	パーツ番号	形状	寸法
	MFT-6CH9006 MFT-7CH9006	チゼル	0.6 mm x 9 mm
	MFT-6CH9008 MFT-7CH9008	チゼル	0.8 mm x 9 mm
	MFT-6PW5403 MFT-7PW5403	パワー ウェッジ ブレード	0.3 mm x 5.4 mm
	MFT-6CNB6204 MFT-7CNB6204	コニカル ベント	0.4 mm x 6.2 mm
	MFT-6CNB6802 MFT-7CNB6802	コニカル ベント	0.2 mm x 6.8 mm

마이크로파인 카트리리지



마이크로파인 솔더 헤드피스 및 피셋용



온도 가이드







	최대 온도	적용
MFT-6/MFTC-6	675°F / 357°C	온도에 민감한 적용
MFT-7/MFTC-7	775°F / 413°C	대부분의 일반 적용

MX-H9-MFH 및 CV-H9-MFH 핸드피스용 마이크로파인 솔더 팁 카트리리지






	부품 번호	형상	치수
	MFTC-6CH5002 MFTC-7CH5002	치즐	0.2mm x 5mm
	MFTC-6CH5004 MFTC-7CH5004	치즐	0.4mm x 5mm
	MFTC-6CH5006 MFTC-7CH5006	치즐	0.6mm x 5mm
	MFTC-6CH5008 MFTC-7CH5008	치즐	0.8mm x 5mm
	MFTC-6CH5012 MFTC-7CH5012	치즐	1.2mm x 5mm
	MFTC-6CN5001 MFTC-7CN5001	원추형	0.1mm x 5mm
	MFTC-6CNR5001 MFTC-7CNR5001	원추형 도달 범위	0.1mm x 5mm
	MFTC-6CN5003 MFTC-7CN5003	원추형	0.3mm x 5mm
	MFTC-6CN5005 MFTC-7CN5005	원추형	0.5mm x 5mm
	MFTC-6CNB4501 MFTC-7CNB4501	원추형 벤트	0.1mm x 4.5mm

마이크로파인 카트리지

마이크로파인 솔더 핸드피스 및 핀셋용

	MFTC-6CNBR4501 MFTC-7CNBR4501	원추형 벤트 도달 범위	0.1mm x 4.5mm
	MFTC-6CNB5602 MFTC-7CNB5602	원추형 벤트	0.2mm x 5.6mm
	MFTC-6CNB4503 MFTC-7CNB4503	원추형 벤트	0.3mm x 4.5mm
	MFTC-6CNB4505 MFTC-7CNB4505	원추형 벤트	0.5mm x 4.5mm
	MFTC-6HF5006 MFTC-7HF5006	발굽형	0.6mm x 5mm
	MFTC-6CC5007 MFTC-7CC5007	치즐 슬롯	0.7mm x 5mm x 1mm

MX-H10-MFT 및 CV-H10-MFT 핀셋용 마이크로파인 솔더 팁 카트리지

	부품 번호	형상	치수
	MFT-6CH9006 MFT-7CH9006	치즐	0.6mm x 9mm
	MFT-6CH9008 MFT-7CH9008	치즐	0.8mm x 9mm
	MFT-6PW5403 MFT-7PW5403	파워 웨지 블레이드	0.3mm x 5.4mm
	MFT-6CNB6204 MFT-7CNB6204	원추형 벤트	0.4mm x 6.2mm
	MFT-6CNB6802 MFT-7CNB6802	원추형 벤트	0.2mm x 6.8mm